Camarate = Rabo de Ovelha

Lindindonto



Collection Vassal-Montpellier

1525Mtp7


alantanlantanla<u>nt</u>anlaataa


Camparate &

Camarate 11 A42









ulmutuekenimilimimilimilimitiitel

Désignation:
Clos Planche Coté A No 42

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12-9 1958 Pero
Charge:


S. 1 8

Work X

3 6

4 3

5 3



	! Nombre ! total !	8/3	11-3	143	16-3	E 3		!	1
1	4	p.	0.	.0	2. *		! * *	1 1 1 1	1
<i>‡</i> 3	4	λ.	2.	4.	4			1	1
4	6.	.0.	₽.	٤.	4 x			1	1
5	! .7.	.0.	٥.	.L.	7 .			1	1

T= D le 15-3-57

nlantanlarianlarianlaria

Tuntualmuta

Désignation: Camarate

VASSAL Planche 41 Côté A Nº 42 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé ② à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées ⑤ entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39' glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 ?
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

Nº ordre Désignation: Camarate

VASSAL Planche 11 côté A Nº 42 souche 1 2 3 4(5) (E) JEUNES FEUILLES DU BAS D oraneeur Colonne 26 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures (7 - sur limbe (8). 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7, - anguleux 8 - côtelé 9. 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement (1) - partiellement 2. 34 - vert † - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-

R.Sahue .81.5,54

le 9 .

Nº ordre

Designation: Commerate

VASSAL Planche 11 côté A Nº 42 souche 1 2 3 4 6

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 14-6-55

nlandanlandanlandanlandarland

Nº ordre Camprate Désignation VASSAL planche 11 côté A Nº 42 souche 12346 FEUILLE ADULTS - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3 . - Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux δ velouté 6 - aranéeux - duveteux δ - cotonneux 9 - Face inférieure: nervure: glabr: 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - revoluté 4 - tourmenté . - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. - Nervures: face supérieure: verte 0 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5 PETICLE - long 1 - moyen 2 - court 3 . - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (- égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

9.7.86

Nº ordre

Désignation Comorate

Juntumhunta

VASSAL planche / côtoft No 42 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETICLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/com cu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Tuet 23-7-57

```
Camarate
     Désignation
              planche M côté H Nº 49 souche 1 2 3 4 (5)
     VASSAL
     - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
     - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
     - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - A pédoncule herbacé(1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
         cation 3.
     - Axe de la rafle coloré 4 - non colore 5.
                                      BAIE
     - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
     - De couleur blanc(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
     - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
              troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9,
     - A ombilic persistant () - non persistant 2.
     - A section transversale : régulière 3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
   - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
     - A jus incolore(1) - coloré 2.
     - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5,
  - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
   - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2,
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2,)
```

Nº d'ordre

Ginet 1 48EPI 1956

alantaalaminalantaalaataal

Dénomination ... Camarate fouille. Planche . Ad..... côté A..... Rang . La ... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). 11 : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .1.0.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (7), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (P), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Leyohemi 57

```
Nº d'ordre: 150,603. Désignation: Camarate. . . .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 10 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 10 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd. /B. . . . . . 1 - 2 -(3)
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               : (1)-(2) - 3.
          Direction
          Médiane/Base : 6 - 7 - 8)
```

Rouquier